

EL PLAGUERO AL DÍA



¡CONFISGADA PLAGA!
DE AHORA EN ADELANTE
TE VA A IR MUY MAL



DIBUJOS:
Ruben Vargas

**MANEJE
EL "SALIVAZO"
...HAGA CONTROL INTEGRADO**

CIERTO DÍA
DOS AMIGOS
DEDICADOS
AL CULTIVO
DE LA CAÑA
DE AZÚCAR
PLATICABAN...

¡CARAY!...
VIERAS QUE EL CAÑAL
TIENE UNA QUEMA COMO
SI FUERA HERBICIDA



¡MALA SUERTE, MINCHO!
ESA ES UNA PLAGA
CONOCIDA COMO EL
"SALIVAZO" LA CUAL
APARECE DURANTE
LA ÉPOCA DE LA LLUVIA

¡QUÉ TIRADA!
PANCHO!



EN ESA SALIVA O ESPUMA VIVEN VARIOS
ANIMALITOS QUE SON NINFAS, LAS CUALES
HACEN DAÑO AL CHUPAR LAS RAÍCES



ADULTO

ADEMÁS, EL ADULTO AL
CHUPAR LA HOJA
INYECA UNA SUSTANCIA
TÓXICA QUE HACE
QUE SE SEQUEN
LAS HOJAS

2



¡AY PANCHO!
¿QUÉ VOY A HACER?
PUES YO VEO
QUE SU CAÑAL SE
MANTIENE SIN
"SALIVAZO"

¡MIRÁ MINCHO!
... YO ESTOY SIGUIENDO
LA ESTRATEGIA
QUE DIECA
RECOMIENDA

LO PRIMERO QUE HAY QUE HACER
ES QUEMAR EL CAÑAL, LUEGO HACER
OTRA REQUEMA
LUEGO SE HACE UNA DESAPORCA
Y UNA APORCA

¡UF!..
SE PUSO
FEA LA
COSA

ESTO
HACE QUE LOS HUEVOS QUE SON PUESTOS
EN LA BASE DE LA CEPA EN INVIERNO
QUEDEN EXPUESTOS AL SOL Y SE MUERAN

TAMBIÉN AL INICIO DE LAS LLUVIAS CUANDO EMPIECEN A APARECER ADULTOS, SE COLOCAN 25 BOLSAS AMARILLAS



BOLSA PLÁSTICA AMARILLA

UN PAR DE ESTACAS
ALTURA 1,20 m

¡CARAJO!...
QUE LINDO COLOR




ESTE COLOR AMARILLO FUERTE ATRAE A LOS ADULTOS Y CON LA AYUDA DE UNA GOMA LLAMADA "STICKEN"

LOS MISMOS SON CAPTURADOS

A MEDIDA QUE AUMENTA LA PLAGA, SE PUEDE AUMENTAR EL NÚMERO DE BOLSAS A 50 Y HASTA 75 POR HECTÁREA

EJEMPLO DE COMO SE PUEDEN DISTRIBUIR LAS TRAMPAS



ESTO SE HACE DISMINUYENDO EL NÚMERO DE SURCOS PARA 6 Y PARA 3 MANTENIENDO LA DISTANCIA A 22 METROS

4



PANCHO, TIENES
QUE HACERTE UNOS DRENAJES
PUES HAY QUE SACAR
EL AGUA QUE ESTÁ
EMPOSADA



Y AQUELLA BURRA DE MONTE,
HAY QUE CHAPEARLA Y
LUEGO APLICARLE HERBICIDA

NO DEBEMOS DESCUIDARNOS,
YA QUE A ESTE
INSECTO LE GUSTA
MUCHO LOS CAÑALES
ENMONTADOS




¿Y QUÉ HAY
DE UN TAL HONGO
METARHIZIUM
CUÁNDO DEBO
APLICARLO?



EN PRIMER LUGAR TIENES QUE HACER UN MUESTREO DE CINCO METROS LINEALES CONTANDO LOS TALLOS POR METRO LINEAL DE UNA, HASTA CINCO HECTÁREAS

HECTÁREA CON 5 PUNTOS DE MUESTREO



EN ESTOS PUNTOS SE CUENTAN EL NÚMERO DE NINFAS Y ADULTOS



SE HACE UNA APLICACIÓN DEL HONGO CUANDO SE ENCUENTREN 0,2 ADULTOS O 0,4 NINFAS POR TALLO

SALIVAZO ADULTO



PARA ESTE CÁLCULO LAS FICHAS SON ENVIADAS A DIECA DONDE SE EFECTUARÁ EL CÁLCULO Y SE PROCEDE A

6 ENVIAR EL HONGO QUE ES PRODUCIDO EN GRECIA

SOLO TE DIGO
QUE TIENES QUE TOMAR
ALGUNAS MEDIDAS
A LA HORA DE
APLICAR EL HONGO

PARA POCA PLAGA
10 BOLSAS DE
400grs X Hect.

PARA MUCHA PLAGA
20 BOLSAS DE
400grs X Hect.

Dependiendo de
la cantidad de
insectos.

Extravón
DOSIS
25 mililitros
(1 ONZA)
por c/200
litros agua

EL AGUA DEBE ESTAR LIMPIA,
EL EQUIPO QUE SE UTILIZA
COMO BOMBAS DE ESPALDA O MOTOR
DEBEN SER PREFERIBLEMENTE
NUEVAS

YA QUE EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS
SON UTILIZADAS PARA LA APLICACIÓN
DE AGROQUÍMICOS

LA APLICACIÓN DEBE REALIZARSE
PREFERIBLEMENTE DESPUÉS DE
LAS TRES DE LA TARDE
PARA EVITAR EL EFECTO DAÑINO DEL SOL

EL HONGO DEBE MANTENERSE
REFRIGERADO SI NO SE VA
UTILIZAR INMEDIATAMENTE
PORQUE SI NO PIERDE SU
EFECTIVIDAD



YA TE DIGO...
CON ESTOS CONSEJOS
PODES LLEGAR A CONTROLAR
LA PLAGA DEL "SALIVAZO"

¡QUE BIEN!..
IRÉ A BUSCAR LOS
MENTAOS TÉCNICOS
DE DIECA
PARA QUE ME SIGAN
ACONSEJANDO



PARA MAYOR
INFORMACIÓN DEBE DIRIGIRSE
AL LAS OFICINAS DE DIECA
DE SU REGIÓN
O A LOS TELÉFONOS
221-0252 444-6943
494-4451

FIN

